

## ARMADI



### Serie INFINITO

**Descrizione / Capitolato** : La struttura dell'armadietto è realizzata in laminato stratificato HPL kraft nero, e finitura esterna bianca, "cera antigraffio". Hanno bordi smussati ed angoli arrotondati ; pareti con spessori da 4 , 6 , 8mm.

Fianchi e schiene sono uniti da profili in alluminio anodizzato lega T60/60.

I ripiani tra le ante sono fissi e inseriti nei profili del telaio.

I piedini sono in alluminio alti 100 o 200mm regolabili in altezza o nella variante in acciaio inox AISI304 alti 200mm con basamento e staffa di collegamento.



Nella struttura sono realizzate feritoie per un'adeguata aerazione e/o per l'uscita dei liquidi di lavaggio.

Le ante sono realizzate in stratificato HPL 8mm o in vetro temprato e colorato. Ante apribili a 180° con cerniere in alluminio anodizzato, autolubrificanti, sistema di fissaggio dell'anta all'armadio semplificato.

La numerazione delle ante è incisa a Laser su piastrina di acciaio inox.

Sui profili di battuta sono alloggiati delle guarnizioni per tutta la lunghezza delle ante che fungono da ammortizzatori.

Gli armadietti sono realizzabili a gruppi da 1/2/3 colonne, o in soluzione continua senza interruzioni, montabili sul posto ( sistema componibile ) a scelta della direzione lavori.



# ARMADI

**VARIABILI :**

**Numero di colonne :** Assemblate 1, 2, 3, 4 colonne.

**Soluzione continua :** Non assemblate, da montare sul posto.

**Colori standard HPL:**

Bianco

Grigio  
ChiaroGrigio  
Scuro

Verde



Blu



Giallo




Rosso

**Colori ante in vetro :** Tutti i colori RAL meno i metallizzati che avranno un sovrapprezzo.

**Tipo di base :****Da Appoggio :**


Base con forature per fissaggio armadio su supporti in muratura.

**Con Piedini :**

Piedini in acciaio inox AISI 304 alti 200mm e staffa.




Piedini in lega alluminio T60/60 anodizzato alti 200 o 100mm.


**Con Panca :**

Panca con struttura in profilati di alluminio T60/60 anodizzato e doghe in alluminio con strisce in stratificato HPL da 2mm colore a scelta della committenza.




Panca con struttura in profilati di alluminio T60/60 anodizzato e doghe in stratificato HPL da 14mm colore a scelta della committenza.








**ARMADI****VARIABILI :****Tipo di tetto :**

tetto piano



tetto inclinato

**Tipo di serratura :**a cilindro  
con chiavea farfalla  
con lucchettopiastrino  
con lucchetto**Colonna di aspirazione :**normale senza  
aspirazioneposizionata su  
colonna destraposizionata su  
colonna centraleposizionata su  
colonna sinistra**Feritoie :**

normale senza feritoie




feritoie su ogni anta

**OPTIONAL :**

Serratura con moneta, serratura elettronica ; Logo inciso su anta ;  
Stratificato Ignifugo classe F1.

# ARMADI




## TIPOLOGIA A

Armadietto spogliatoio con divisione sporco pulito, 2 ripiani intermedi e asta con 2 ganci appendiabiti.

	A1	A2	A3	A4	A5*	A6*	A7*	A8*
X	500	500	500	500	500	500	500	500
Y	1600	1800	1600	1800	1600	1600	1800	1800
Z	300	300	400	400	300	400	300	400


\* Aggiunta di Cavedio ispezionabile per aereazione forzata



## TIPOLOGIA F

Armadietto spogliatoio 2 posti (divisione Z), con 2 aste e 2 ganci appendiabiti.

	F1	F2	F3	F4
X	500	500	500	500
Y	1600	1800	1600	1800
Z	300	300	400	400




## TIPOLOGIA B

Armadietto spogliatoio con asta e gancio appendiabiti.

	B1	B2	B3	B4	B5*	B6*	B7*	B8*
X	500	500	500	500	500	500	500	500
Y	1600	1800	1600	1800	1600	1600	1800	1800
Z	300	300	400	400	300	400	300	400


\* Aggiunta di Cavedio ispezionabile per aereazione forzata



## TIPOLOGIA G

Armadietto spogliatoio a 2 ante separate da ripiano intermedio con 2 aste e 2 ganci appendiabiti.

	G1	G2	G3	G4
X	500	500	500	500
Y	1600	1800	1600	1800
Z	300	300	400	400




## TIPOLOGIA C

Armadietto spogliatoio con ripiano divisione calzature, asta e un gancio appendiabiti.

	C1	C2	C3	C4	C5*	C6*	C7*	C8*
X	500	500	500	500	500	500	500	500
Y	1600	1800	1600	1800	1600	1600	1800	1800
Z	300	300	400	400	300	400	300	400


\* Aggiunta di Cavedio ispezionabile per aereazione forzata



## TIPOLOGIA H

Armadietto spogliatoio a 3 ante separate da ripiani intermedi.

	H1	H2	H3	H4
X	500	500	500	500
Y	1600	1800	1600	1800
Z	300	300	400	400




## TIPOLOGIA D

Armadietto spogliatoio con ripiano portaoggetti, asta e un gancio appendiabiti.

	D1	D2	D3	D4	D5*	D6*	D7*	D8*
X	500	500	500	500	500	500	500	500
Y	1600	1800	1600	1800	1600	1600	1800	1800
Z	300	300	400	400	300	400	300	400


\* Aggiunta di Cavedio ispezionabile per aereazione forzata



## TIPOLOGIA I

Armadietto spogliatoio a 4 ante separate da ripiani intermedi.

	I1	I2	I3	I4
X	500	500	500	500
Y	1600	1800	1600	1800
Z	300	300	400	400




## TIPOLOGIA E

Armadietto spogliatoio con 2 ripiani intermedi e asta con un gancio appendiabiti.

	E1	E2	E3	E4	E5*	E6*	E7*	E8*
X	500	500	500	500	500	500	500	500
Y	1600	1800	1600	1800	1600	1600	1800	1800
Z	300	300	400	400	300	400	300	400

\* Aggiunta di Cavedio ispezionabile per aereazione forzata



## TIPOLOGIA L

Armadietto spogliatoio a 6 ante separate da ripiani intermedi.

	L1	L2	L3	L4
X	500	500	500	500
Y	1600	1800	1600	1800
Z	300	300	400	400